Schlauchlastfilter *flutschutz*

Art. Nr. 9.200.100

Produkt

Der Schlauchlastfilter flutschutz ist eine wasserbefüllbare Auflastkonstruktion zur notfallmäßigen Deichsicherung bei länger anhaltenden Hochwasserlagen. Er stabilisiert bei flächenhaftem Sickerwasseraustritt auf der landseitigen Deichböschung den Deichkörper und verhindert so einen Deichdurchbruch. Aufgelegt auf Deichinnenböchung und den Deichfuß, gewährleistet der Schlauchlastfilter flutschutz bei gleichzeitiger Entwässerung eine Stabilisierung des Deichkörpers.
Der Schlauchlastfilter flutschutz ist vom TÜV auf Praxistauglichkeit geprüft und zertifiziert (TÜV-Nord)

Technik

Technische Daten

Maße:	7,00x3,50x0,60m
Gewicht:	70 kg
Packmaß:	ca. 1,20x0,80x0,40m
Material:	
Außenhülle:	beidseitig beschichtetes Polyestergewebe 900g/m²
Armaturen:	4x Kupplung Storz B, Aluminium 1x Überdruckventil, 1x Schlauchabsperrhahn Storz B/B
Drainmatte:	Druckstabiles Wirrgelege mit beidseitig vollflächig aufgebrachtem Filtervlies

Kooperationsprojekt:
aqua.
DAEDLER
optimal PLANEN- & UMWELTTECHNIK GMBH

Vertrieb:
optimal Planen- & Umwelttechnik GmbH
Horlecke 34-38 · 58706 Menden
✆ +49 2373 770099-0 · Fax 770099-9
Internet: www.alles-optimal.de
e-mail: info@alles-optimal.de

Schlauchlastfilter *flutschutz*

Art. Nr. 9.200.100

Einsatz

Der Schlauchlastfilter ***flutschutz*** ist konzipiert als Notfallausrüstung für den mobilen, ortsunabhängigen Einsatz an, vom Hochwasser gefährdeten Flussdeichen. Durch seine einfache und unkomplizierte Handhabung bildet der Schlauchlastfilter ***flutschutz*** eine Alternative zu den herkömmlichen, von THW und Feuerwehren verwendeten Auflastfiltern aus Faschinen und Sandsäcken.



Kooperationsprojekt:
aqua
DAEDLER
optimal
PLANEN- & UMWELTTECHNIK GMBH

Vertrieb:
optimal Planen- & Umwelttechnik GmbH
Horlecke 34-38 · 58706 Menden
✆ +49 2373 770099-0 · Fax 770099-9
Internet: www.alles-optimal.de
e-mail: info@alles-optimal.de

Schlauchlastfilter *flutschutz*

Art. Nr. 9.200.100

- Zubehör optional -

Art.-Nr. 3.300.100
Tauchpumpensatz:
1 Tauchpumpe 1300L/min, Kupplungsschlüssel, Druckschlauch 20m, Storz "B", Auslaufrohr Storz "B", Schlauchknickschutz, Seilschlauchhalter, Mehrzweckleine mit Karabinerhaken Drahtgitterkorb mit 2 Tragegriffen, als Transport- und Saugschutzkorb verwendbar, verzinkt, stapelbar, Maschenweite 20–25 mm, (LxBxH) ca. 615x455x450mm

Art.-Nr. 3.300.200
Allzweckpumpensatz:
1 Allzweckpumpe 1200L/Min,Abgasschlauch 1,5m, Kupplungsschlüssel, Druckschlauch 20m Storz "B", Auslaufrohr Storz "B", Mehrzweckleine mit Karabinerhaken, Saugkorb Storz "B", Saugschläuche Storz "B",
Drahtgitterkorb mit 2 Tragegriffen, als Transportkorb für Zubehör und Saugschutzkorb verwendbar, verzinkt, stapelbar, Maschenweite 20–25mm, (LxBxH) ca. 615x455x450mm

Vertrieb:
optimal Planen- & Umwelttechnik GmbH
Horlecke 34-38 · 58706 Menden
✆ +49 2373 770099-0 · Fax 770099-9
Internet: www.alles-optimal.de
e-mail: info@alles-optimal.de

Schlauchlastfilter *flutschutz*

Art. Nr. 9.200.100

- Zubehör optional -

Art.-Nr. 8.200.231
Zweifachverteiler mit einem Eingang Storz "B" und zwei Ausgängen mit Absperrung, beide Storz "B", Aluminium

Art.-Nr. 8.200.233
Dreifachverteiler mit einem Eingang Storz "B" und dreii Ausgängen mit Absperrung, alle Storz "B", Aluminium

Art.-Nr. 8.100.200 / 8.100.300
Druckschlauch mit beidseitig Druckkupplung Storz "B" NW75mm, Farbe naturweiß, Polyester rundgewebt, innen mit synthetischem Kautschuk, verrottungsfest, wärme- und kälteunempfindlich, pflegeleicht
Art.-Nr. 8.100.200 5m
Art.-Nr. 8.100.300 20m

Art.-Nr. 1.001.904
Lager- & Transportbox, Big Box, 4 Füße
Außenmaße 120x80x79cm
Innenmaße 111x71x61cm
Boden und Seite geschlossen Volumen 535 Liter
Material: 1 A Neumaterial HD-PE,
Farbe: Silbergrau,
Gewicht: 31 kg

Art.-Nr. 1.001.904_1 Deckel für Big Box

Vertrieb:
optimal Planen- & Umwelttechnik GmbH
Horlecke 34-38 · 58706 Menden
✆ +49 2373 770099-0 · Fax 770099-9
Internet: www.alles-optimal.de
e-mail: info@alles-optimal.de

Schlauchlastfilter *flutschutz*

Art. Nr. 9.200.100

- Zubehör optional -

Art.-Nr. 1.001.122
Rollcontainer (Gitterbox),
verzinkter Stahl in Gitterboxausführung
mit halbhoher Klappe auf
einer Längsseite 2 feststellbare Lenkrollen, 2 Bockrollen ca. 150mm Durchm., 4 Kranösen, Füllhöhe 720mm.
(LxBxH) 1200x800x1100mm, ca. 75 kg

Beratung-Produktion-Service

flutschutz- ein professionelles Team von engagierten Spezialisten Kompetenz für Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen, Konfektion von technischen Textilien sowie die Entwicklung und Herstellung von mobilen Notfallausrüstungen für Feuerwehr, THW und andere Katastrophenschutzorganisationen.
Das Spektrum reicht dabei von der ingenieurtechnischen Projektberatung über einzelne Ausrüstungskomponenten bis zu komplett ausgestatteten Einsatzfahrzeugen und der Ausarbeitung von Logistikkonzepten für den Hochwasserschutz

Kooperationsprojekt:
aqua.
DAEDLER
optimal
PLANEN- & UMWELTTECHNIK GMBH

Vertrieb:
optimal Planen- & Umwelttechnik GmbH
Horlecke 34-38 · 58706 Menden
✆ +49 2373 770099-0 · Fax 770099-9
Internet: www.alles-optimal.de
e-mail: info@alles-optimal.de